建築概要

- ■所在地/神戸市東灘区本庄町1-14-6(住居表示)
- ■交 通/JR神戸線「甲南山手」駅より 徒歩6分
- ■構造/鉄筋コンクリート造6階建
- ■竣 工/2014年12月20日
- ■総戸数/21戸

至 三宮

- ■設計·施工/髙松建設株式会社
- ■取引態様/貸主
- ■駐車場/屋外6台
- ■バイク置場/なし
- ■駐輪場/46台

(1住戸につき1LDK2台,2LDK3台)



髙松建設グループ

髙松エステート

国土交通大臣免許(6)第5342号 日本賃貸住宅管理業協会会員 〒532-0025 大阪市淀川区新北野1丁目1番20号(高松ビル アネックス内) ネットで 月 ラクラク資料請求



206-6308-7401

PARTERRE 甲南山手

パルテール







条件についてはお問い合わせ下さい。

※指定保証会社加入が条件となります。(保証会社費用は契約者様負担) ※髙松あんしんサポート対応 1,000円/月

※短期違約金有(但し不可な場合は礼金5万円増額)

6 F	A 601	1LDK	B 602	1LDK	B , 603	1LDK		
5 F	501 45. 60m²	1LDK	B 502	1LDK	B , 503	1LDK		
4 F	401 45. 60m²	1LDK	B 403	1LDK	B 405 45. 08m²	1LDK	A 406	1LDK
3 F	A 301	1LDK	B 302	1LDK	B 303 45. 08m²	1LDK	A 305	1LDK
2 F	A 201 45. 60m²	1LDK	B 202 45. 08m²	1LDK	B 203 45. 08m²	1LDK	A 205	1LDK
1 F	エントランス		C 101 54. 55m	2LDK	B 102 45. 08m	1LDK	A 103	1LDK


バルコニー側から見た家賃表です

PLAN VARIATION

注1 記載のプランは設計図面をもとに書きおこしたもので、実際の設計・仕様等異なる場合がございます。

記載の専有面積はMBを含んだものになります。

A'type 1LDK @







A type 1LDK @

- ■専有面積/45.60m²
- ■バルコニー面積/8.64㎡
- ■反転A'タイプもございます。 ■2~6Fはサービスバルコニーがございます。 但し、2Fはエントランス屋根を使用しています。



B type 1LDK @

■専有面積/45.08㎡ ■バルコニー面積/8.12㎡





■専有面積/47.77㎡ ■パルコニー面積/8.60 ㎡(5F) /11.60 m²(6F)



C type 2LDK @

■専有面積/54.55㎡

仕様と設備

PARTERRE 甲南山手

Security

- ■玄関オートロック
- ■TVモニター付インターホン
- ■ディンプルキー(ダブルロック)
- ■共用部防犯カメラ

Kitchen

- ■コンパクトキッチン (A·B·B'タイプ)(L=1800)
- ■システムキッチン(L=2100) A·B:ガスコンロ2口 C:ガスコンロ3口
- ■カウンターキッチン

The oth

- ■フローリング床
- ■バリアフリー床

(玄関・バルコニー出入口を除く)

■ウォークインクローゼット(A·C)

Multime

- ■BSアンテナ(CS110°)対応
- ■光ファイバー対応(NTT·eo光)
- ■ケーブルTV対応(J:com) (設備費と月々の視聴料のみでご利用頂けます)

Sanitary

- ■給湯システム(ガス)
- ■高温差湯式ユニットバス
- (A·B:1216サイズ)(C:1317サイズ)
- ■浴室暖房乾燥システム(電気)
- ■シャンプードレッサー付洗面台(W=750)
- ■温水洗浄暖房便座
- ■エアコン1基(全タイプ)
- ■防音サッシュ(25等級)
- ■シューズボックス
- ■駐輪場(46台)

髙松建設の賃貸マンションは

耐震性と防犯性に優れており安心・快適・安全です。

■大震災を耐えた髙松建設の耐震

■阪神・淡路大震災での全半壊ゼロ

なぜ髙松建設の建物は 壊れなかったのか?

高松建設施工の鉄筋コンクリート造は



多度津工学試験所 (香川県)において、 加震実験を実施。

安全率15%アツフ

忠実な施工・検査体制 …だから安心



倒壊した町並みに 無傷で佇む髙松建設施エマンション

■主な防犯仕様

髙松建設は 大阪府防犯モデルマンション37棟 の建築実績があります。













